

# **FERRO-WICSTYLE**

SYSTEMERWEITERUNG

FERRO-WICSTYLE 55N SLIM  
FERRO-WICSTYLE 70 SLIM



Grazil, leicht und elegant.

**FERRO-WICSTYLE**  
SLIM



# SYSTEMERWEITERUNG


Grazil, leicht und elegant sind die neuen Türprofile *FERRO-WICSTYLE 55N SLIM* und *FERRO-WICSTYLE 70 SLIM*. In gewohnter *FERRO-WICSTYLE* Qualität produziert, überzeugen sie mit filigranem Profil und vergrößerter Glasfläche.

## EINE OPTIMALE VERBINDUNG VON DESIGN, ÄSTHETIK UND FUNKTIONALITÄT.

### Ihre Vorteile:

- Filigrane Profile, hohe Stabilität
- Vergrößerung der Glasfläche um bis zu 9%\*
- Innovativer Korrosionsschutz Galfan®
- Ungedämmtes Profil *FERRO-WICSTYLE 55N SLIM*
- Gedämmtes Profil *FERRO-WICSTYLE 70 SLIM*
- Verwendung von Standardzubehör, d.h. kein zusätzlicher Lagerplatz nötig
- Dornmaß 29 mm für Standardschlösser
- Paniktüren mit Stangengriff und Pushbar nach EN 1125/EN 179
- Einsetzelement in *FERRO-WICTEC* Fassaden
- Rahmenprofile in 30, 40 und 50 mm Breite

\*bei einer einflügeligen Tür 1.200 x 2.100 mm




Grazil, leicht und elegant.

# FERRO-WICSTYLE SLIM

## FERRO-WICSTYLE 70 SLIM

Reduzierung des Mittelstoßes von 166 auf 146 mm. Eine optimale Verbindung von Design, Ästhetik und Funktionalität.





# WENIGER IST MEHR

Die Zahlen sprechen für sich. Die Ansicht des seitlichen Anschlusses wird von 146 auf 116 mm reduziert, die im Mittelstoßbereich von 166 auf 146 mm.

Bei einer einflügeligen Tür der Größe 1.200 x 2.100 mm entspricht das einer Vergrößerung der Glasfläche um 9%. Für mehr Helligkeit nach innen und mehr Transparenz nach außen.

## FERRO-WICSTYLE 55N SLIM

Seitlicher Anschluss. Reduzierung der Ansichten von 146 auf bis zu 116 mm. Rahmenprofile mit 30, 40 und 50 mm Ansichtsbreite erhältlich.



## FERRO-WICSTYLE 70 SLIM

Seitlicher Anschluss. Reduzierung der Ansichten von 146 auf bis zu 116 mm. Auch mit den Standardprofilen jederzeit verwendbar und kombinierbar.

**esco NL Berlin**

Am Jägerberg 3

16727 Velten

Tel.: 0 33 04 / 39 95-0

Fax: 0 33 04 / 39 95-55

**esco NL Erfurt**

Mielestraße 3

99334 Ichttershausen

Tel.: 03 62 02 / 2 89-0

Fax: 03 62 02 / 2 89-30

**esco NL Chemnitz**

An der Wiesenmühle 11

09224 Chemnitz

Tel.: 03 71 / 8 15 60-0

Fax: 03 71 / 8 15 60-69

**esco NL Frankfurt**

An den drei Hasen 22a

61440 Oberursel/Ts.

Tel.: 0 61 71 / 2 06 03-0

Fax: 0 61 71 / 2 06 03-99

**esco Polska SP.z.o.o.**

Ul. Sterdynska 1

PL-03797 Warszawa

Tel.: 00 48 / 22-6 79 25 22

Fax: 00 48 / 22-6 78 56 67

**esco Metallbausysteme GmbH**

Dieselstraße 2 | D-71254 Ditzingen | Tel.: +49 (0)7156 3008-0 | Fax: +49 (0)7156 3008-600 |  
info@esco-online.de | www.esco-online.de

