

ДОРМА

Мировое
НОВШЕСТВО:
TEGO™ Glass




Дверная техника



Автоматика



Системы крепления стекла



Системы контроля доступа



Передвижные стены

ООО "ДОРМА Рус."
Денисовский пер., д. 26
105005 Москва, Россия
Тел.: +7 (495) 981-1433
Факс: +7 (495) 981-1434
russia@dorma.com
www.dorma.com



TEGO™ Glass

Для абсолютной прозрачности и изящной лёгкости дизайна при разделении помещений

DORMA представляет единственную в мире автоматическую, полностью стеклянную дверь серийного производства TEGO Glass. Её совершенный дизайн открывает новое измерение эстетики входа. При этом дверь в сочетании с фурнитурой и подсвеченной верхней панелью составляет единый гармонирующий ансамбль. Конструкция держится на точечном креплении DORMA MANET, идеально сочетающимся с идеей прозрачности. Кульминацией решения автоматической, полностью стеклянной двери является прозрачная колонна управления, в которую для усиления оптического эффекта устанавливается

дополнительная подсветка. Кабель колонны полностью скрыт, как и кабель, проходящий по кромке верхней панели и питающий электрогидравлический оператор распашных дверей CD 80. TEGO Glass идеально для дизайнерских системных решений, воплощенных в сочетании с системами стеклянных перегородок. При работе система впечатляет плавным движением двери и бесшумной работой оператора. Непревзойдённая в своей лёгкости и прозрачности система TEGO Glass идеально отвечает высочайшим индивидуальным требованиям.



Совершенство целого состоит из суммы превосходных элементов

С их неповторимым дизайном и превосходной функциональностью, точечные крепления DORMA MANET в соединении со стеклом уникальны

Высокое эстетическое качество системы DORMA TEGO GLASS присутствует в каждой её детали для создания полноценного законченного впечатления. Каждый технический элемент подобран так, чтобы подчеркнуть впечатляющий эффект прозрачности. Разработанное по этим критериям системное решение DORMA TEGO GLASS является привлекательным дополнением любого помещения. На рынке нет альтернативы данному продукту. Благодаря своей уникальности эта система открывает новые перспективы для бескомпромиссного воплощения передовых архитектурских идей

Кабель, проложенный по кромке верхней панели, остается практически невидимым



Электрогидравлический оператор распашных дверей DORMA CD 80 работает бесшумно. С его минимальными габаритами и максимальной выходной мощностью оператор отлично вписывается в общую концепцию системы.

Прозрачная колонна управления оснащается элементами «Системы 55»



TEGO™ Glass самое передовое системное решение дверной техники мира.

Наряду со своим
взыскательным дизайном
система DORMA TEGO GLASS
отвечает высочайшим
требованиям безопасности.
Для этой цели наряду с
другими системами
безопасности была
разработана специальная
защита против защемления
пальцев задней гранью
двери. Комиссия по
техническому регламенту
(TUV) Германии подтверждает
высокую безопасность
полностью стеклянной
распашной двери,
являющейся образцом
конструкционной техники.



Эффективность в ваших руках

Благодаря DORMA TEGO Glass сложные технические решения могут быть воплощены в реальность с легкостью. С особым вниманием к надежности и эксплуатационным свойствам данная система представляет то впечатляющее качество, которым известна DORMA.

Описание продукта

- Автоматизированная стеклянная дверная система на точечных креплениях DORMA MANET с двумя боковыми экранами и верхней панелью
- Фурнитура с вращающейся вертикальной стойкой и опорным напольным подшипником
- Автоматический оператор DORMA CD 80 с автоматическим запирающим устройством, с регулируемым временем открывания, закрывания и фиксации в открытом положении
- Функциональные режимы: ТОЛЬКО ВЫХОД, АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ПОСТОЯННО ОТКРЫТО
- Минимальный угол открывания 100°
- Напряжение питания оператора 230В
- Специальная защита против защемления пальцев
- Невидимая прокладка кабеля оператора
- Колонна управления, выполненная в прозрачном дизайне для установки системы контроля доступа CODIC CARD в обрамлении Системы 55
- Остекление створки и боковых панелей: закалённое безопасное стекло ESG 12 мм толщиной; остекление верхней панели VSG 2 x 6 мм
- Высота дверного полотна в свету: 2000 – 2400 мм, ширина дверного полотна в свету: 1000 мм фиксирована, общая ширина: 1600 – 3500 мм, общая высота 2400 – 3000 мм

Компоненты	Дизайн	Арт. для зак.
Габариты стеклянной конструкции	<p>Ширина a мм</p> <p>Ширина b мм</p> <p>Высота c мм</p> <p>Высота створки d мм</p> <p>Ширина e мм</p>	
Комплект оператора с запирающим устройством	<input type="checkbox"/> RH (ISO5) правое открывание <input type="checkbox"/> LH (ISO6) левое открывание	89 0000 11
Комплект оператора с функцией PUSH&GO, без запирающего устройства	<input type="checkbox"/> RH (ISO5) правое открывание <input type="checkbox"/> LH (ISO6) левое открывание	89 0000 13
Комплект поворотного узла	<input type="checkbox"/> RH (ISO5) правое открывание <input type="checkbox"/> LH (ISO6) левое открывание	89 0000 21
Пьезоэлектрическая кнопка дистанционного управления	<input type="checkbox"/> Внешней установки, самоклеющаяся	89 0000 40
Колонна управления	<input type="checkbox"/> Без оснастки, с прозрачным закаленным безопасным стеклом 8 мм	89 0000 30
Опции колонны управления	<input type="checkbox"/> Прозрачное закаленное безопасное стекло 8 мм <input type="checkbox"/> Специальный дизайн стекла <input type="checkbox"/> Без внутреннего освещения <input type="checkbox"/> Перфорированная трубка из нержавеющей стали, люминесцентное бело-голубое матовое закаленное безопасное стекло <input type="checkbox"/> Перфорированная трубка из нержавеющей стали, специальное люминесцентное матовое закаленное безопасное стекло <input type="checkbox"/> Кнопка <input type="checkbox"/> CODIC MasterCard <input type="checkbox"/> CODIC Card <input type="checkbox"/> Специальные опции <input type="checkbox"/> Обрамление белое <input type="checkbox"/> Обрамление серебристое <input type="checkbox"/> Обрамление антрацит	89 0000 31
Комплект стекол	<input type="checkbox"/> 2 боковые панели, верхняя панель, прозрачное закаленное безопасное стекло 12 мм с подготовкой, без креплений к стене	