

Detailansicht



# FLUCHTTÜRSCHLOSSEINHEITEN PANIC HARDWARE

**Panik-Türverschluss DORMA**

**PHA Serie 2000**

**für 1-flgl. Rohrrahmentüren**

nach DIN EN 179 und 1125

aufgeschraubt

mit Sicherheitssperrfalle und Tagesfeststellung


DIN links und DIN rechts verwendbar

max. Türflügelbreite= 1300 mm

**1-Punkt-Verriegelung**

**max. Türflügelhöhe = 2270 mm**


- 22-622044** St. RAL 9016
- 22-622052** St. silberfarben



**3-Punkt-Verriegelung**

**max. Türflügelhöhe = 2500 mm**

- 22-622060** St. RAL 9016
- 22-622079** St. silberfarben



**Panik-Türverschluss DORMA**

**PHA Serie 2000**

**für 2-flgl. Rohrrahmentüren**

nach DIN EN 179 und 1125

aufgeschraubt

mit Sicherheitssperrfalle

mit Tagesfeststellung

mit Bodenschließmulde und Schließgehäuse

oben für Standflügel

DIN links und DIN rechts verwendbar

max. Türflügelbreite= 1300 mm


**Standflügel: 2-Punkt-Verriegelung**

**Gangflügel: 1-Punkt-Verriegelung**

max. Türflügelhöhe= 2270 mm

**22-622087** St. RAL 9016

**22-622095** St. silberfarben




**Gangflügel: 3-Punkt-Verriegelung**

max. Türflügelhöhe= 2500 mm

**22-622109** St. RAL 9016

**22-624500** St. silberfarben



**Außenbeschlag DORMA PHT 3901**

nach DIN EN 179 und 1125


mit OGRO Design-Drücker

für Türblattstärke bis 60 mm

PZ gelocht

**22-616010** St. RAL 9016

**22-616028** St. silberfarben




Bestell-Nr. Einh. Bezeichnung

**Profil-Halbzylinder - esco**

**EN 1303, Klasse 3**  
verschiedenschließend  
Schließnase 8-fach verstellbar  
mit 3 Schlüsseln

**23-565130** St. roh



**Drückerstift DORMA PHT S 105**

verlängert  
8 mm-4kt.  
für Türblattstärken 60-105 mm  
incl. Befestigungsschrauben

**30-616036** St. Stahl verzinkt

