


# **ДВЕРНАЯ ФУРНИТУРА**


**Антипаниковая  
фурнитура**




## Фурнитура для одностворчатой двери



22-597317




22-597325




22-597333

## Фурнитура для двухстворчатой двери



22-597325 22-597317



22-597325 22-597333

Наружная поворотная ручка для антипаниковых систем BERNINI арт. 22-635570

Наружная фалеваая ручка для антипаниковых систем BERNINI арт. 22-635588



## Антипаниковая дверная ручка BERNINI

### Использование:

- для эвакуации через одностворчатые двери

- 1-точечная блокировка в горизонтальной плоскости
- универсальный для правой и левой двери
- для двери шириной до 1240 мм
- ширина для установки на профиле **38 мм**
- чёрный цвет
- поперечная штанга, зелёный цвет




Соответствует требованиям EN 1125:1997/A:2001



### Внимание:

Эта ручка используется в комбинации с фурнитурой 22-597325

№. esco	ед.изм	описание
22-597317	шт.	Антипаниковая дверная ручка BERNINI с одной точкой запора




## Антипаниковая дверная ручка BERNINI

### Использование:

- для эвакуационных одно- и двухстворчатых дверей

- 2-точечная блокировка в вертикальной плоскости
- универсальная для правой и левой двери
- высота двери до 2450 мм
- ширина двери до 1240 мм
- ширина для установки на профиле **38 мм**
- чёрный цвет
- поперечная штанга, зелёный цвет




Соответствует требованиям EN 1125:1997/A:2001



### Внимание:

Эта ручка используется в комбинации с фурнитурой  
22-597317, 22-597333

№. esco	ед.изм	описание
22-597325	шт.	Антипаниковая дверная ручка BERNINI с 2 точками запирания



## Антипаниковая дверная ручка BERNINI

### Использование:

- для эвакуационных одностворчатых дверей


- 3-х точечная блокировка в вертикальной и горизонтальной плоскости
- универсальная для правой и левой двери
- высота двери до 2450 мм
- ширина двери до 1240 мм
- ширина для установки на профиле **38 мм**
- чёрный цвет
- поперечная штанга, зелёный цвет

Соответствует требованиям EN 1125:1997/A:2001






### Внимание:

Эта ручка используется в комбинации с фурнитурой 22-597325



№. esco	ед.изм	описание
22-597333	шт.	Антипаниковая дверная ручка BERNINI с тремя точками запираения




## Поворотная ручка для антипаниковых систем BERNINI



### Использование:

- для антипаниковой дверной системы для монтажа на дверном полотне
- универсальная для правой и левой двери
- оснащена профильцилиндром PZ
- **открывается с помощью ключа**
- используется для двери толщиной 40-70 мм
- чёрный цвет




№ esco	ед.изм	описание
22-635570	шт.	Поворотная ручка

## Нажимной гарнитур для антипаниковых систем BERNINI



### Использование:

- для антипаниковой дверной системы для монтажа на дверном полотне
- универсальная для правой и левой двери
- оснащена профильцилиндром PZ
- ширина для установки на профиле **43 мм**
- используется для двери толщиной 40-70 мм
- чёрный цвет




№esco	ед.изм	описание
22-635588	шт.	Нажимной гарнитур

## Использование:

- для эвакуационных одно- и двухстворчатых дверей

- используется для высоких дверей
- макс. высота полотна 3100 мм
- монтаж на дверном полотне

- чёрный цвет



## Дополнительная блокировка для антипаниковых дверных систем BERNINI




№ esco	ед.изм	описание
22-635596	шт.	Добавочная блокировка

## Использование:

- накладная электрозашелка для антипаниковой дверной системы для монтажа на дверном полотне

- универсальная для правой и левой двери
- рабочее напряжение 6-12 V
- сила тока 0,15 A
- ширина для установки на профиле 36 мм

- чёрный цвет



## Электрозашелка для антипаниковых дверных систем BERNINI



№ esco	ед.изм	описание
22-635600	шт.	Электрозашелка

## Горизонтальная штанга для антипаниковых дверных систем BERNINI



### Использование:

- для антипаниковых дверных систем, используемых при эвакуации, для одно- и двухстворчатых дверей
- для дверного полотна шириной до 1540 мм
- зелёный цвет

№ esco	ед.изм	описание
22-635618	шт.	Горизонтальная штанга

## Вертикальная тяга для антипаниковых дверных систем BERNINI



### Использование:

- для антипаниковых дверных систем, используемых для одно- и двухстворчатых дверей
- для макс. высоты полотна 3100 мм
- чёрный цвет

№ esco	ед.изм	описание
22-635626	шт.	Вертикальная тяга

## Комплект ответных планок для профилей из ПВХ и дерева, к антипаниковым дверным системам BERNINI



### Использование:

- для антипаниковых дверных систем, используемых при эвакуации, для одно- и двухстворчатых дверей
- используются для профилей из ПВХ и дерева
- монтаж на глухом полотне или раме
- чёрный цвет

№ esco	ед.изм	описание
22-635634	шт.	Комплект ответных планок для профилей из ПВХ и дерева, горизонтальный
22-635642	шт.	Комплект ответных планок для профилей из ПВХ и дерева, вертикальный